

qantes

JIS  
規格 製品

視覚障害者誘導点字鉄

# ケアライン®

2017 - 2018

Catalog No.34-3




## YB710 / 711 シリーズ

ステンレスヘアライン

YB710 点鋲

YB711 線鋲



|                                       |                                       |                                     |                                     |                                     |                                    |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| 精密鋳造                                  | 精密鋳造                                  | 精密鋳造                                | 精密鋳造                                | 精密鋳造                                | 精密鋳造                               |
| YB711S-27/390-32<br>¥4,500            | YB711S-27/290-32<br>¥3,000            | YB711S-27/240-32<br>受注生産            | YB711S-27/190-32<br>受注生産            | YB711S-27/140-32<br>受注生産            | YB711S-27/90-32<br>受注生産            |
| □カーペット用<br>YB711C-27/390-32<br>¥5,500 | □カーペット用<br>YB711C-27/290-32<br>¥4,000 | □カーペット用<br>YB711C-27/240-32<br>受注生産 | □カーペット用<br>YB711C-27/190-32<br>受注生産 | □カーペット用<br>YB711C-27/140-32<br>受注生産 | □カーペット用<br>YB711C-27/90-32<br>受注生産 |


## YB630 / 631 シリーズ

[樹脂封入ステンレス]  
樹脂イエロー+ステンレスヘアライン

樹脂は紫外線により変色する恐れがあります。

YB630 点鋲

YB631 線鋲



|  |  |
|--|--|
| 精密鋳造                                       | 精密鋳造                                       |
| YB631S-27/390-41<br>イエロー ¥5,000            | YB631S-27/290-41<br>イエロー ¥3,800            |
| □カーペット用<br>YB631C-27/390-41<br>イエロー ¥6,000 | □カーペット用<br>YB631C-27/290-41<br>イエロー ¥4,800 |

●樹脂ダークグレーと樹脂グレー、  
樹脂ライトグレーも各サイズ承ります。

## YB630&amp;YB631の特長 pat.

YB630(点鋲)は樹脂を本体にはめ込み加工、YB631(線鋲)は本体と樹脂を一体成型で加工しており、通常の使用で樹脂がはずれる事はありません。

断面形状 YB630(点鋲)



YB631(線鋲)



裏面



暗闇で光り続ける蓄光樹脂を埋め込み、災害時や停電時でも全ての人の安全をサポートできるヘアラインです。

屋内用  
ノンスリップタイプ

屋内・屋外用  
高輝度タイプ

YB650 点鉄  
YB651 線鉄

YB670 点鉄  
YB671 線鉄



YB650S-22-50  
¥480  
□カーペット用  
YB650C-22-50  
¥580



YB670S-22-51  
¥500  
□カーペット用  
YB670C-22-51  
¥600

□300mm用

YB640S/641S YB640C/641C

樹脂+ステンレスヘアライン

樹脂は紫外線により変色する恐れがあります。

ウッドデッキ用 YB640W / 641W カーペット用 YB640WC / 641WC

樹脂+ステンレスヘアライン

| NEW       |           |
|-----------|-----------|
| YB640S 点鉄 | YB640C 点鉄 |
| YB641S 線鉄 | YB641C 線鉄 |



YB640S-22-41 イエロー ￥380  
YB640S-22-43 ダークグレー ￥380  
YB640S-22-42 グレー ￥380

YB640C-22-41 イエロー ￥480  
YB640C-22-43 ダークグレー ￥480  
YB640C-22-42 グレー ￥480

●樹脂ははめ込み式です。

300mm用 300mm用 300mm用



YB641S-27/290-41 イエロー ￥3,500  
YB641S-27/290-43 ダークグレー ￥3,500  
YB641S-27/290-42 グレー ￥3,500

YB641C-27/290-41 イエロー ￥4,500  
YB641C-27/290-43 ダークグレー ￥4,500  
YB641C-27/290-42 グレー ￥4,500

| NEW       |            |
|-----------|------------|
| YB640W 点鉄 | YB640WC 点鉄 |
| YB641W 線鉄 | YB641WC 線鉄 |

ウッドデッキ用  
※ビス付カーペット用  
※ビス付

## ウッドデッキの場合


●ビスと接着剤で固定してください。

YB640W-22-41 イエロー ￥480  
YB640W-22-43 ダークグレー ￥480  
YB640W-22-42 グレー ￥480


YB640WC-22-41 イエロー ￥480  
YB640WC-22-43 ダークグレー ￥480  
YB640WC-22-42 グレー ￥480

●樹脂ははめ込み式です。

300mm用 300mm用 300mm用



## カーペットの場合

※11ページカーペットキャッチ  
ネジ止め式を参照ください。玄関マットなど厚手の  
カーペットにご使用の場合は  
ご相談ください

YB1310/1311/1710/1711

ステンレス セラミック溶射

セラミックスが持つ高硬度・耐熱性はもちろん溶射特有の微細な凹凸により  
水などに濡れた状態でもグリップ力を保持し歩行者の転倒防止などの安全性に優れています。  
なお、カラー/バリエーションも豊富に取り揃えております。

| NEW       |           |
|-----------|-----------|
| YB1310 点鉄 | YB1710 点鉄 |
| YB1311 線鉄 | YB1711 線鉄 |

YB1310S-22-16 ベージュ 受注生産

カーペット用  
YB1310C-22-16 ベージュ 受注生産

YB1310S-22-13 ダークグレー 受注生産

カーペット用  
YB1310C-22-13 ダークグレー 受注生産

YB1310S-22-17 石目調ホワイト 受注生産

カーペット用  
YB1310C-22-17 石目調ホワイト 受注生産

YB1710S-22-16 ベージュ 受注生産

カーペット用  
YB1710C-22-16 ベージュ 受注生産

YB1710S-22-13 ダークグレー 受注生産

カーペット用  
YB1710C-22-13 ダークグレー 受注生産

YB1710S-22-17 石目調ホワイト 受注生産

カーペット用  
YB1710C-22-17 石目調ホワイト 受注生産

300mm用 300mm用 300mm用



精密铸造

| NEW  |  |
|--|--|
| YB1311S-27/290-16 ベージュ 受注生産                                    | YB1311S-27/290-13 ダークグレー 受注生産                                    |
| <input type="checkbox"/> カーペット用<br>YB1311C-27/290-16 ベージュ 受注生産 | <input type="checkbox"/> カーペット用<br>YB1311C-27/290-13 ダークグレー 受注生産 |

| NEW  |  |
|--|--|
| YB1711S-27/290-16 ベージュ 受注生産                                    | YB1711S-27/290-13 ダークグレー 受注生産                                    |
| <input type="checkbox"/> カーペット用<br>YB1711C-27/290-16 ベージュ 受注生産 | <input type="checkbox"/> カーペット用<br>YB1711C-27/290-13 ダークグレー 受注生産 |

| NEW   |   |
|---|---|
| YB1711S-27/290-17 石目調ホワイト 受注生産                                    | YB1711S-27/290-17 石目調ホワイト 受注生産                                    |
| <input type="checkbox"/> カーペット用<br>YB1711C-27/290-17 石目調ホワイト 受注生産 | <input type="checkbox"/> カーペット用<br>YB1711C-27/290-17 石目調ホワイト 受注生産 |

| NEW  |   |
|--|---|
| YB1631S-27/290-41 石目調ホワイト 受注生産                                 | YB101S-27/290-41 イエロー 受注生産                                    |
| <input type="checkbox"/> カーペット用<br>YB1631C-27/290-41 イエロー 受注生産 | <input type="checkbox"/> カーペット用<br>YB101C-27/290-41 イエロー 受注生産 |

| NEW  |   |
|--|---|
| YB1631S-27/290-41 石目調ホワイト 受注生産                                 | YB101S-27/290-41 イエロー 受注生産                                    |
| <input type="checkbox"/> カーペット用<br>YB1631C-27/290-41 イエロー 受注生産 | <input type="checkbox"/> カーペット用<br>YB101C-27/290-41 イエロー 受注生産 |

| NEW  |   |
|--|---|
| YB1631S-27/290-41 石目調ホワイト 受注生産                                 | YB101S-27/290-41 イエロー 受注生産                                    |
| <input type="checkbox"/> カーペット用<br>YB1631C-27/290-41 イエロー 受注生産 | <input type="checkbox"/> カーペット用<br>YB101C-27/290-41 イエロー 受注生産 |

| NEW  |   |
|--|---|
| YB1631S-27/290-41 石目調ホワイト 受注生産                                 | YB101S-27/290-41 イエロー 受注生産                                    |
| <input type="checkbox"/> カーペット用<br>YB1631C-27/290-41 イエロー 受注生産 | <input type="checkbox"/> カーペット用<br>YB101C-27/290-41 イエロー 受注生産 |

| NEW  |   |
|--|---|
| YB1631S-27/290-41 石目調ホワイト 受注生産                                 | YB101S-27/290-41 イエロー 受注生産                                    |
| <input type="checkbox"/> カーペット用<br>YB1631C-27/290-41 イエロー 受注生産 | <input type="checkbox"/> カーペット用<br>YB101C-27/290-41 イエロー 受注生産 |

| NEW  |   |
|--|---|
| YB1631S-27/290-41 石目調ホワイト 受注生産                                 | YB101S-27/290-41 イエロー 受注生産                                    |
| <input type="checkbox"/> カーペット用<br>YB1631C-27/290-41 イエロー 受注生産 | <input type="checkbox"/> カーペット用<br>YB101C-27/290-41 イエロー 受注生産 |

| NEW | |
| --- | --- |


</tbl

YB120/121

ユニストマー樹脂 ノンスリップダイヤカット

YB110

ユニストマー樹脂  
ノーマル

ユニストマー樹脂は耐久性にすぐれ、屋外でも使用できます。  
オーダーメイドで別色対応できます。  
※樹脂は紫外線により変色したり、使用により摩耗する場合があります。

YB120 点鉄

YB110 点鉄


YB121 線鉄

YB120S-22-11  
イエロー ¥200□カーペット用  
YB120C-22-11  
イエロー ¥300YB120S-22-12  
グレー ¥200  
□カーペット用  
YB120C-22-12  
グレー ¥300YB120S-22-13  
ダークグレー ¥200  
□カーペット用  
YB120C-22-13  
ダークグレー ¥300



□300mm用



□300mm用



□300mm用

YB110S-22-12  
グレー ¥200□カーペット用  
YB110C-22-12  
グレー ¥300YB110S-22-13  
ダークグレー ¥200□カーペット用  
YB110C-22-13  
ダークグレー ¥300YB110S-22-14  
ライトグレー ¥200□カーペット用  
YB110C-22-14  
ライトグレー ¥300YB121S-27/290-11  
イエロー ¥1,000  
□カーペット用  
YB121C-27/290-11  
イエロー ¥2,000YB121S-27/290-12  
グレー ¥1,000  
□カーペット用  
YB121C-27/290-12  
グレー ¥2,000YB121S-27/290-13  
ダークグレー ¥1,000  
□カーペット用  
YB121C-27/290-13  
ダークグレー ¥2,000

YB110C-22-12

製品図面は 10 ページ、設置例は 11 ページをご覧ください。


pat.

YBH200G/210G 貼付工法






ユニストマー樹脂 全面ノンスリップダイヤカット ハートシート

※鉄骨階段・チッカーブレートにも使えます。  
※樹脂は紫外線により変色したり、使用により摩耗する場合があります。  
※屋内用製品です。

YBH200G 点鉄シート

YBH200G-11 イエロー  
1mm厚の接着テープ付き ¥3,000

YBH210G 線鉄シート

YBH210G-11 イエロー  
1mm厚の接着テープ付き ¥3,000YBH200G-12 グレー  
1mm厚の接着テープ付き ¥3,000YBH210G-12 グレー  
1mm厚の接着テープ付き ¥3,000YBH200G-13 ダークグレー  
1mm厚の接着テープ付き ¥3,000YBH210G-13 ダークグレー  
1mm厚の接着テープ付き ¥3,000

YBH200G-11



YBH200G-12



YBH200G-11


## 施工に関するご注意

1 下地面の不陸が大きい場合、水平になるよう  
不陸調整をしてください。


2 タイル間は伸縮・膨張等を考え、必ず 5 ~  
10mm 程度の目地をとってください。

3 貼付け工法による施工のため下地を切りカキ設置す  
ることはできません。

## 点字鉄面 (基本サイズ JIS 規格)




## 点字鉄取付け用ゲージ




## 点字鉄設置例 pat.


石材、Pタイル、コンクリート  
アスファルト、モルタルなど  
※エポキシ接着剤で固定  
※石材は下地にベタ貼りしてください。  
※アスファルトは特殊接着剤で固定。




フローリング、ウッドデッキ  
※エポキシ接着剤で固定




磁器タイル  
※エポキシ接着剤で固定  
※磁器タイルは下地にベタ貼りしてください。




ウッドデッキ (成型品)  
※ビス止めと接着剤で固定



鋼板 (化粧貼り)  
※ネジ止め (ネジロック) とエポキシ接着剤で固定



ゴムチップ舗装材  
※特殊接着剤で固定  
※足金具の長さは舗装材の厚みに合わせてイージーオーダーにて承ります。  
(二度穴あけ施工)



### カーペットキャッチ pat.



はめこみ式 金属製 点鉄用(ロールカーペット用)  
YBC-020  
樹脂  
カーペット厚  
4~5mm用  
1個¥100




YBC-021  
樹脂  
カーペット厚  
6~7mm用  
1個¥100



YBC-001  
樹脂  
カーペット厚  
5~6mm用  
1個¥100




YBC-003  
ネジ止め式  
スチールメッキ仕上  
カーペット厚  
5~6mm用  
1個¥150  
7~10mm用  
1個¥200




YBC-011  
玄関マット用  
弊社で取付けた場合  
2年保証いたします。  
設置の際はカーペットの仕様により、  
ネジとナットの長さが変わる場合が  
ありますのでお問い合わせ下さい。

※下記以外の設置面に取付けられる場合はお問い合わせください。


タイルカーペット (5~6mm厚)  
※はめ込み式カーペットキャッチ  
YBC-001による取付



タイルカーペット (7~10mm厚)  
※ネジ止め式カーペットキャッチ  
YBC-003/YBC-011による取付  
※カーペット類の仕様によりネジとナットの長さが変わる場合がありますのでお問い合わせください



ロールカーペット (4~7mm厚)  
※はめ込み式カーペットキャッチ  
YBC-020(4~5mm) / YBC-021(6~7mm)  
による取付



### タイルカーペットへの取付承ります

タイルカーペットを発送して頂くと、お取付致します。(2年保証)  
コストダウンが可能です。

1枚当り目安 ¥22,000  
納期・価格に関してはお問い合わせください。

※空港などの公的施設や官公庁・商業施設にお薦めいたします。  
※台車を通過させる際にはペニヤ板等で覆って保護してください。






### 接着剤プライマー

ヒルティ HDM500 1本¥20,000  
ガン 1台¥60,000  
(カートリッジ付)





## 配置例 (□ 300 での納まり)



高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律（ハートビル法）および関連法令・規制などに基づいた参考例です。  
具体的な設置基準などの詳細については各都道府県および各市町村の条例、マニュアルなどを参照してください。



通常の配置例 (□300: 線状鉄4本 / 点状鉄25個)



比較的広い場所での配置例 (□300: 線状鉄4本 / 点状鉄25個)



ボタン前 (エレベーター、券売機等)



# JIS 規格 製品



掲載製品はすべてJIS(日本工業規格)T 9251:2001に基づき製作されています。

## JIS(日本工業規格)について

視覚障害者誘導用のプロックは道路、公共施設、駅などに施設され広く普及しているが、その形状、色、材質など、多種多様なものが施設されているため、標準化が求められていた。そのため平成8年度から視覚障害者の協力を得て大規模な被験者実験が実施され、「認知のしやすさ」、「切替りのわかりやすさ」などのデータを取得。これに基づきプロックなどの突起の形状・寸法及びその配列を統一することで、視覚障害者の安全性を図るため、平成13年にJIST9251が制定された。


日本規格協会 発行「視覚障害者誘導用プロック等の突起の形状・寸法及びその配列」より

JIS規格製品の形状・寸法及びその配列




各設備への視覚障害者誘導用プロックの設置例 (2013年度国土交通省ガイドラインより)


### 券売機 点字運賃表及び点字シール付き券売機




### トイレ




### 傾斜路 始終端部から30cm程度



### エスカレーター




## リースライン



※見付巾・高さなど現場に応じた  
ご要望を承ります。  
※真鍮製も承ります。  
サイズ・価格・他の材質等、  
詳しくはお問い合わせください。

## テリトリーマーク



|   |  |  |  |   |
|---|--|--|--|---|
| YR8000-12-32<br>ステンレスヘアライン<br>¥800 (1個) | YR3300S-19-32<br>ステンレスヘアライン<br>¥800 (1個) | YR3200S-30-32<br>ステンレスヘアライン<br>¥800 (1個) | YR8500S-22-32<br>ステンレスヘアライン<br>¥800 (1個) | YR3800-30-32<br>ステンレスヘアライン<br>¥300 (1個) |
|---|--|--|--|---|




|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| YR6310S-41<br>樹脂イエロー<br>+ステンレスヘアライン<br>¥6,000 (1個) | YR6310S-43<br>樹脂ダークグレー<br>+ステンレスヘアライン<br>¥6,000 (1個) | YR6310S-50<br>蓄光樹脂<br>+ステンレスヘアライン<br>¥6,000 (1個) | YR7110S-32<br>ステンレスヘアライン<br>¥6,000 (1個) |
|--|--|--|---|

※プラス製のテリトリーマークも承ります。詳しくはお問い合わせください。

## ケアバー® 身障者用補助手すり



|  |   |  |   |  |
|--|---|--|---|--|
| YT311-PF-34-(L/R)<br>ステンレス+抗菌性樹脂アイボリー<br>¥28,000 | YT527-PF-34<br>ステンレス+抗菌性樹脂アイボリー<br>¥100,000 | YT612-PF-34<br>ステンレス+抗菌性樹脂アイボリー<br>¥55,000 | YT722-PF-34<br>ステンレス+抗菌性樹脂アイボリー<br>¥25,000 (1本) | YT131-PF-34-(400/600/800)<br>ステンレス+抗菌性樹脂ピュアホワイト<br>400:¥12,300<br>600:¥14,000<br>800:¥15,000 |
|--|---|--|---|--|



| SPECIFICATIONS |                     |       |         | COLOR VARIATION |   |
|----------------|---------------------|-------|---------|-----------------|---|
| 材質(芯材)         | 材質(被膜)              | パイプ外径 | 肉厚(芯材)  | 単位 mm           |   |
| ステンレス SUS304   | 軟質塩化ビニール<br>(抗菌剤配合) | 34φ   | t = 1.5 |                 | ピュアホワイト<br>ベージュ<br>ライト(木目調)<br>ナチュラル(木目調) |

## イージーオーダーで

サイズ(高さ、幅、奥行)や材質・  
仕上げ(ステンレスヘアライン、  
ステンレス+ウッド、樹脂、ウッド)  
などインテリアに合わせた仕様  
変更を承ります。

詳しくはお問い合わせください。

壁からの出は100mmが標準です

が68mmまで対応可能です。

標準

イージーオーダー

100

68まで

## 階段用手すりも承ります



## インデックス

| 品番               | 掲載ページ | 品番                | 掲載ページ | 品番               | 掲載ページ | 品番                | 掲載ページ | 品番                        | 掲載ページ |
|------------------|-------|-------------------|-------|------------------|-------|-------------------|-------|---------------------------|-------|
| ケアライン            |       | YB631C-27/290-44  | 3     | YB671S-27/290-51 | 4     | YB1311C-27/290-13 | 7     | 接着剤プライマー                  |       |
| YB100C-22-41     | 7     | YB631C-27/90-41   | 3     | YB710C-22-32     | 2・5   | YB1311C-27/290-16 | 7     | マゼラン300T                  | 11    |
| YB100S-22-41     | 7     | YB631C-27/140-41  | 3     | YB710S-22-32     | 2・5   | YB1311C-27/290-17 | 7     | マゼラン300T用ガン               | 11    |
| YB101C-27/290-41 | 7     | YB631C-27/190-41  | 3     | YB711C-27/90-32  | 2     | YB1311S-27/290-13 | 7     | マゼラン300T用ノズル              | 11    |
| YB101S-27/290-41 | 7     | YB631C-27/240-41  | 3     | YB711C-27/140-32 | 2     | YB1311S-27/290-16 | 7     | ヒルティHDM500                | 11    |
| YB110C-22-11     | 8     | YB631C-27/290-41  | 2     | YB711C-27/190-32 | 2     | YB1311S-27/290-17 | 7     | ヒルティHDM500用ガン             | 11    |
| YB110C-22-12     | 8     | YB631C-27/390-41  | 2     | YB711C-27/240-32 | 2     | YB1630C-22-41     | 7     |                           |       |
| YB110C-22-13     | 8     | YB631S-27/290-42  | 3     | YB711C-27/290-32 | 2     | YB1630S-22-41     | 7     | リースライン                    |       |
| YB110C-22-14     | 8     | YB631S-27/290-43  | 3     | YB711C-27/390-32 | 2     | YB1631C-27/290-41 | 7     | aタイプ                      | 14    |
| YB110S-22-11     | 8     | YB631S-27/290-44  | 3     | YB711S-27/90-32  | 2     | YB1631S-27/290-41 | 7     | bタイプ                      | 14    |
| YB110S-22-12     | 8     | YB631S-27/90-41   | 3     | YB711S-27/140-32 | 2     | YB1710C-22-13     | 7     | cタイプ                      | 14    |
| YB110S-22-13     | 8     | YB631S-27/140-41  | 3     | YB711S-27/190-32 | 2     | YB1710C-22-16     | 7     | d不陸調整プレート                 | 14    |
| YB110S-22-14     | 8     | YB631S-27/190-41  | 3     | YB711S-27/240-32 | 2     | YB1710C-22-17     | 7     |                           |       |
| YB120C-22-11     | 8     | YB631S-27/240-41  | 3     | YB711S-27/290-32 | 2     | YB1710S-22-13     | 7     | テリトリーマーク                  |       |
| YB120C-22-12     | 8     | YB631S-27/290-41  | 2     | YB711S-27/390-32 | 2     | YB1710S-22-16     | 7     | YR3200S-30-32             | 14    |
| YB120C-22-13     | 8     | YB631S-27/390-41  | 2     | YB770C-22-31     | 5     | YB1710S-22-17     | 7     | YR3300S-19-32             | 14    |
| YB120S-22-11     | 8     | YB640C-22-41      | 6     | YB770S-22-31     | 5     | YB1711C-27/290-13 | 7     | YR3800-30-32              | 14    |
| YB120S-22-12     | 8     | YB640C-22-42      | 6     | YB771C-27/290-31 | 5     | YB1711C-27/290-16 | 7     | YR6310S-41                | 14    |
| YB120S-22-13     | 8     | YB640C-22-43      | 6     | YB771S-27/290-31 | 5     | YB1711C-27/290-17 | 7     | YR6310S-43                | 14    |
| YB121C-27/290-11 | 8     | YB640S-22-41      | 6     | YB780C-22-32     | 5     | YB1711S-27/290-13 | 7     | YR6310S-50                | 14    |
| YB121C-27/290-12 | 8     | YB640S-22-42      | 6     | YB780S-22-32     | 5     | YB1711S-27/290-16 | 7     | YR7110S-32                | 14    |
| YB121C-27/290-13 | 8     | YB640S-22-43      | 6     | YB781C-27/290-32 | 5     | YB1711S-27/290-17 | 7     | YR8000-12-32              | 14    |
| YB121S-27/290-11 | 8     | YB640W-22-41      | 6     | YB781S-27/290-32 | 5     | YBH200G-11        | 9     | YR8500S-22-32             | 14    |
| YB121S-27/290-12 | 8     | YB640W-22-42      | 6     | YB850C-22-32     | 5     | YBH200G-12        | 9     |                           |       |
| YB121S-27/290-13 | 8     | YB640W-22-43      | 6     | YB850S-22-32     | 5     | YBH200G-13        | 9     | 手すり用点字シート                 |       |
| YB300C-22-32     | 5     | YB640WC-22-41     | 6     | YB851C-27/290-32 | 5     | YBH210G-11        | 9     | YK100-TG                  | 14    |
| YB300S-22-32     | 5     | YB640WC-22-42     | 6     | YB851S-27/290-32 | 5     | YBH210G-12        | 9     | YK100-TS                  | 14    |
| YB301C-27/290-32 | 5     | YB640WC-22-43     | 6     | YB881C-27/290-32 | 5     | YBH210G-13        | 9     | YK200-SH                  | 14    |
| YB301S-27/290-32 | 5     | YB641C-27/290-41  | 6     | YB881S-27/290-32 | 5     |                   |       | 点字録取付け用ゲージ                |       |
| YB310C-22-32     | 5     | YB641C-27/290-42  | 6     | YB890C-22-32     | 4     | YBI-300           | 10    | 身障者用補助手すり                 |       |
| YB310S-22-32     | 5     | YB641C-27/290-43  | 6     | YB890S-22-32     | 4     | YBI-600           | 10    | YT131-PF-34-(400/600/800) | 15    |
| YB311C-27/290-32 | 5     | YB641S-27/290-41  | 6     | YB891C-27/290-32 | 4     | YBI-900           | 10    | YT311-PF-34-(L/R)         | 15    |
| YB311S-27/290-32 | 5     | YB641S-27/290-42  | 6     | YB891S-27/290-32 | 4     | YBIC-300          | 10    | YT311-SH-34-(L/R)         | 15    |
| YB360C-22-32     | 4     | YB641S-27/290-43  | 6     | YB960C-22-52     | 5     | YBO-300           | 10    | YT311-WB-38-(L/R)         | 15    |
| YB360S-22-32     | 4     | YB641W-27/290-41  | 6     | YB960S-22-52     | 5     | YBO-600           | 10    | YT510-WB-38               | 15    |
| YB361C-27/290-32 | 4     | YB641W-27/290-42  | 6     | YB961C-27/290-52 | 5     | YBO-900           | 10    | YT527-PF-34               | 15    |
| YB361S-27/290-32 | 4     | YB641W-27/290-43  | 6     | YB961S-27/290-52 | 5     | YBOC-300          | 10    | YT612-PF-34               | 15    |
| YB630C-22-41     | 2     | YB641WC-27/290-41 | 6     | YB970C-22-52     | 5     |                   |       | YT722-PF-34               | 15    |
| YB630C-22-42     | 3     | YB641WC-27/290-42 | 6     | YB970S-22-52     | 5     |                   |       | YT800-PF-34-(L/R)         | 15    |
| YB630C-22-43     | 3     | YB641WC-27/290-43 | 6     | YB971C-27/290-52 | 5     | YBC-001           | 11    | YT830-PF-34-(L/R)         | 15    |
| YB630C-22-44     | 3     | YB650C-22-50      | 4     | YB971S-27/290-52 | 5     | YBC-003           | 11    |                           |       |
| YB630S-22-41     | 2     | YB650S-22-50      | 4     | YB1310C-22-13    | 7     | YBC-011           | 11    |                           |       |
| YB630S-22-42     | 3     | YB651C-27/290-50  | 4     | YB1310C-22-16    | 7     | YBC-020           | 11    |                           |       |
| YB630S-22-43     | 3     | YB651S-27/290-50  | 4     | YB1310C-22-17    | 7     | YBC-021           | 11    |                           |       |
| YB630S-22-44     | 3     | YB670C-22-51      | 4     | YB1310S-22-13    | 7     |                   |       |                           |       |
| YB631C-27/290-42 | 3     | YB670S-22-51      | 4     | YB1310S-22-16    | 7     |                   |       |                           |       |
| YB631C-27/290-43 | 3     | YB671C-27/290-51  | 4     | YB1310S-22-17    | 7     |                   |       |                           |       |



夢とアイディアを形に  
株式会社ヤンテス

[生産・販売] 株式会社ヤンテス

本 社 〒541-0045 大阪市中央区道修町3丁目1-14

Tel. 06-6231-5585 Fax. 06-6231-5586

e-mail : [osaka@yantes.net](mailto:osaka@yantes.net) <http://yantes.net>

あらゆるニーズに対応いたします。ご相談ください。

●価格は2021年3月現在のものです。

●掲載価格には、工事費・間配費・荷揚費・運送費・管理費及び消費税は含まれておりません。

●印刷インキの関係上、色調が実物と多少異なります。

●改良のため、カタログ記載の仕様・デザイン・価格は、予告なく変更することがあります。

●当誌のアイデアおよびデザインの無断使用・模倣を禁じます。

ネットワーク