

消火器ケース

2017 ~ 2020 カタログ No.35

■ 消火器

FIRE EXTINGUISHER

PUSH

消火器

FIRE EXTINGUISHER

消火器

FIRE EXTINGUISHER

1

安全栓をぬき
Pull out the safety pin



2

ホースを外し火に向け
Draw out the hose



3

レバーを強くにぎる
Squeeze the lever





YEN843-3FL-11WM-EC56



YEN668-4SH-11M-EC53 (別製屋内外対応)



YEN888-3FL-11M-ES36



YEN333-3FL-11L-ES36 (別注色フッ素塗装・屋内外対応)

YEN493-3FL-11L-ES35 (フッ素塗装・屋内外対応)



YEN333-3FL-11L-EC56 (フッ素塗装・屋内外対応)

INDEX タイプ別

掲載製品の仕様変更を含め、バイオーダーなどにも対応いたしますので、ご相談ください。

バイオーダーについては20・21ページの参考納まりをご覧ください

※扉付き製品の蝶番位置は右側が標準ですが、セミオーダーで左側への変更も可能です。
※製品は本体(外部側・内部側)、扉とも全面焼付け塗装です。

全埋込

品番	枠タイプ	フラットバー枠タイプ	被せ扉タイプ												
	スチール扉	プッシュプル式	角穴式	スリット式	プッシュプル式	角穴式	プッシュプル式	角穴式	スリット式	スリット式	被せ扉カンガルーポケットタイプ	角穴式	プッシュプル式		
YEN333															
10	10	11	11	12	13	14	14	14	14	15	15	15	15	16	16
掲載ページ															
W × H (開口寸法)															
258 × 690	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	(258 × 378)	(258 × 378)	
258 × 610	○	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-

全埋込

品番	枠タイプ	フラットバー枠タイプ	枠タイプ	住宅タイプ	フラットバー枠タイプ	被せ扉タイプ			半埋込	枠タイプ			被せ扉タイプ
	樹脂扉・扉なし スチール扉	スリット式	スリット式	扉なし	鍵式	プッシュプル式	プッシュプル式	ワイドタイプ		スリット式	プッシュプル式	スリムタイプ	角穴式
YEN343/344/346													
17	17	17	18	18	18	18	19	19	19	22	22・23	22	23
掲載ページ													
W × H (開口寸法)													
258 × 690	-	-	○	-	(185 × 485)	(267 × 610)	(267 × 610)	(180 × 690)		○	○	○	-
258 × 610	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○

INDEX タイプ別

掲載製品の仕様変更を含め、バイオーダーなどにも対応いたしますので、ご相談ください。


バイオーダーについては20・21ページの参考納まりをご覧ください

※扉付き製品の蝶番位置は右側が標準ですが、セミオーダーで左側への変更も可能です。

※製品は本体(外部側・内部側)、扉とも全面焼付け塗装です。

床置



フラットタイプ



L字タイプ

L字タイプ・取っ手付き アールタイプ

簡易型スタンドタイプ



品番

YEN534

24

掲載ページ

24

24

YEN535

24

YEN533

25

YEN536

26

YEN537

26

YEN538

27

YEN543

27

YEN545

28

YEN565

28

YEN540

28

YEN550

28

YE-FP6559

35

YE-FP6569

35

W × H × D

250 × 300 × 210

250 × 300 × 210

270 × 284.7 × 260

250 × 580 × 210

250 × 580 × 150

250 × 580 × 250

242 × 550 × 160

260 × 650 × 160

200 × 500 × 200

150 × 350 × 150

150 × 350 × 150

250 × 780 × 215

250 × 780 × 215

壁掛

プレートタイプ



床置壁掛兼用

ボックスタイプ

角穴式

プッシュプル式

鍵式

赤ボックスタイプ


消毒液ボックス

枠タイプ

半埋込式

壁掛式

全埋込式



品番

YEN693

29

掲載ページ

29

29

品番

YEN634

30

掲載ページ

30

30

YEN633

31

YEN638

31

YEN639

31

YE-KP6539

35

YE-KP6549

35

品番

YED33

32

YED34

32

YED35

32

W × H × D

250 × 600 × 23

250 × 600 × 23

W × H × D

275 × 700 × 175

275 × 700 × 175

240 × 600 × 175

275 × 600 × 175

235 × 600 × 170

235 × 600 × 170

130 × 355 × 100

130 × 355 × 100

130 × 347.5 × 100

枠タイプ

PAT.

プッシュプル式




YEN333-3FL-11L-ES36

スチール 1.6t (本体・扉)
メラミン焼付塗装 (ホワイト)
表示ステッカー ES36
¥ 20,000

YEN333-3FL-11L-EC56

スチール 1.6t (本体・扉)
メラミン焼付塗装 (ホワイト)
表示ステッcker EC56
¥ 21,000



PAT.

角穴式




YEN334-3FL-11L-ES35

スチール 1.6t (本体・扉)
メラミン焼付塗装 (ホワイト)
表示ステッcker ES35
¥ 23,000

YEN334-3FL-11L-EC53

スチール 1.6t (本体・扉)
メラミン焼付塗装 (ホワイト)
表示ステッcker EC53
¥ 24,000



プッシュプル式




YEN333-3FL-11M-ES36

スチール 1.6t (本体・扉)
メラミン焼付塗装 (ホワイト)
表示ステッcker ES36
¥ 18,000

YEN333-3FL-11M-EC56

スチール 1.6t (本体・扉)
メラミン焼付塗装 (ホワイト)
表示ステッcker EC56
¥ 19,000



スリット式




YEN338-3FL-11L-ES33

スチール 1.6t (本体・扉)
メラミン焼付塗装 (ホワイト)
表示ステッcker ES33
¥ 26,000

YEN338-3FL-11L-EC53

スチール 1.6t (本体・扉)
メラミン焼付塗装 (ホワイト)
表示ステッcker EC53
¥ 27,000



フラットバー枠タイプ ※クロスの素材や厚みによって製品本体への巻き込みが困難な場合がありますので、クロス選定にはご留意ください。

被せ扉タイプ

PAT.

プッシュフル式




(納まり: ピニールクロス巻き込み)



(納まり: ピニールクロス巻き込み)




(納まり: フラットバー見付)

YEN833-3FL-11L-ES34+EC5スチール 1.6t (本体・扉)
メラミン焼付塗装 (ホワイト)
表示ステッカー ES34+EC5
¥ 29,000**YEN833-3FL-11L-EC56**スチール 1.6t (本体・扉)
メラミン焼付塗装 (ホワイト)
表示ステッcker EC56
¥ 29,000開口寸法: W258×H690
枠見付巾: 4.5上図はピニールクロス巻き込み
納まりの場合です

PAT.

角穴式

**YEN493-3FL-11L-ES35**スチール 1.6t (本体)・2.3t (扉)
メラミン焼付塗装 (ホワイト)
表示ステッcker ES35
¥ 27,000**YEN493-3FL-11L-EC53**スチール 1.6t (本体)・2.3t (扉)
メラミン焼付塗装 (ホワイト)
表示ステッcker EC53
¥ 27,500**YEN493-4SH-11L-EC53**スチール 1.6t (本体)・ステンレス2t (扉)
メラミン焼付塗装 (ホワイト)・ヘアーライン
表示ステッcker EC53
¥ 33,000

開口寸法: W258×H690



プッシュフル式




(納まり: ピニールクロス巻き込み)



(納まり: ピニールクロス巻き込み)





(納まり: フラットバー見付)

YEN833-3FL-11M-ES34+EC5スチール 1.6t (本体・扉)
メラミン焼付塗装 (ホワイト)
表示ステッcker ES34+EC5
¥ 29,000**YEN833-3FL-11M-EC56**スチール 1.6t (本体・扉)
メラミン焼付塗装 (ホワイト)
表示ステッcker EC56
¥ 29,000開口寸法: W258×H610
枠見付巾: 4.5上図はピニールクロス巻き込み
納まりの場合です

PAT.

角穴式

**YEN493-3FL-11M-ES35**スチール 1.6t (本体)・2.3t (扉)
メラミン焼付塗装 (ホワイト)
表示ステッcker ES35
¥ 27,000**YEN493-3FL-11M-EC53**スチール 1.6t (本体)・2.3t (扉)
メラミン焼付塗装 (ホワイト)
表示ステッcker EC53
¥ 27,500**YEN493-4SH-11M-EC53**スチール 1.6t (本体)・ステンレス2t (扉)
メラミン焼付塗装 (ホワイト)・ヘアーライン
表示ステッcker EC53
¥ 33,000

開口寸法: W258×H610



角穴の白タイプもできます

被せ扉タイプ

PAT.

プッシュプル式



YEN888-3FL-11M-ES36 YEN888-3FL-11M-EC56 YEN888-4SH-11M-EC56

スチール 1.6t(本体・扉)

メラミン焼付塗装(ホワイト)

表示ステッカー ES36

¥ 26,500

スチール 1.6t(本体・扉)

メラミン焼付塗装(ホワイト)

表示ステッcker EC56


¥ 27,500

スチール 1.6t(本体)・ステンレス2t(扉)

メラミン焼付塗装(ホワイト)・ヘアーライン

表示ステッcker EC56

¥ 35,000



点検口扉に同面で設置できます。

スチール 1.6t(本体・扉)

メラミン焼付塗装(ホワイト)

表示ステッcker EC56

¥ 23,000

納まりはお問い合わせください

PAT.

スリット式



YEN434-3FL-11L-ES33

スチール 1.6t (本体)・2.3t (扉)

メラミン焼付塗装 (ホワイト)

表示ステッcker ES33

¥ 33,000




YEN434-3FL-11L-EC53

スチール 1.6t (本体)・2.3t (扉)

メラミン焼付塗装 (ホワイト)

表示ステッcker EC53

¥ 34,000



角穴式



YEN999-3FL-11M-EC53 YEN996-3FL-11M-EC53 YEN998-3FL-11M-EC53

スチール 1.6t(本体)・2.3t(扉)

メラミン焼付塗装(ホワイト)

表示ステッcker EC53

¥ 27,500

スチール 1.6t(本体)・2.3t(扉)

メラミン焼付塗装(ホワイト)

表示ステッcker EC53


¥ 23,800

スチール 1.6t(本体)・2.3t(扉)

メラミン焼付塗装(ホワイト)

表示ステッcker EC53

¥ 23,800



図は YEN999 です

開口寸法: W258×H610

ステッckerタイプもできます
¥27,500 ¥23,800 ¥23,800

スリット式



YEN666-3FL-11L-EC63

スチール 1.6t(本体)・2.3t(扉)

メラミン焼付塗装(ホワイト)

表示ステッcker EC63

¥ 35,000




YEN665-3FL-11L-EC63

スチール 1.6t(本体)・2.3t(扉)

メラミン焼付塗装(ホワイト)

表示ステッcker EC63

¥ 33,000



開口寸法: W258×H690

被せ扉タイプ

PAT.

角穴式（カンガルー・ポケットタイプ）




YEN435-3FL-11S-ES35

スチール 1.6t (本体)・2.3t (扉)
メラミン焼付塗装 (ホワイト)
表示ステッカー ES35
¥ 36,500




YEN435-3FL-11S-EC53

スチール 1.6t (本体)・2.3t (扉)
メラミン焼付塗装 (ホワイト)
表示ステッカー EC53
¥ 37,500



開口寸法: W258×H378



ポケット後付け簡単施工

PAT.

スリット式 桟タイプ



YEN344-1FL-11M-ES38

スチール 1.6t (本体)・アクリルマット (扉)
メラミン焼付塗装 (ホワイト)
表示ステッカー ES38
¥ 28,000




YEN346-7FL-11M-ES38

スチール 1.6t (本体)・アクリルスモーク (扉)
メラミン焼付塗装 (ホワイト)
表示ステッcker ES38
¥ 28,000



YEN343-8FL-11M-ES38

スチール 1.6t (本体)・再生PET (扉)
メラミン焼付塗装 (ホワイト)
表示ステッcker ES38
¥ 28,000

開口寸法: W258×H610
枠見付巾: 12.5

プッシュフル式（カンガルー・ポケットタイプ）




YEN436-3FL-11S-ES36

スチール 1.6t (本体)・2.3t (扉)
メラミン焼付塗装 (ホワイト)
表示ステッcker ES36
¥ 37,500




YEN436-3FL-11S-EC56

スチール 1.6t (本体)・2.3t (扉)
メラミン焼付塗装 (ホワイト)
表示ステッcker EC56
¥ 38,500



開口寸法: W258×H378




ポケット後付け簡単施工



YEN345-1FL-11M-ES38


スチール 1.6t (本体)・アクリルマット (扉)
メラミン焼付塗装 (ホワイト)
表示ステッcker ES38
¥ 36,000

開口寸法: W258×H610
枠見付巾: 4.5

枠タイプ・住宅タイプ

PAT.

扉なし


**YEN353-0FL-11L-ES33**

スチール 1.6t (本体)
メラミン焼付塗装 (ホワイト)
表示ステッカー ES33
¥ 18,000

YEN353-0FL-11M-ES33

スチール 1.6t (本体)
メラミン焼付塗装 (ホワイト)
表示ステッcker ES33
¥ 18,000

鍵式

**YEN668-4SL-11M-EC53**

ステンレス 1.5t (本体・扉)
メラミン焼付塗装 (ホワイト)
表示ステッcker EC53
¥ 34,000

ヘアーライン仕上もできます ¥ 38,000

当ページ掲載製品の開口寸法は、
他の統一製品とは異なりますので施工の際はご注意ください。

フラットバー枠タイプ ※クロスの素材や厚みによって製品本体への巻き込みが困難な場合がありますので、クロス選定にはご留意ください。

PAT.

プッシュプル式 ワイドタイプ




(納まり: ビニールクロス巻き込み)



(納まり: フラットバー見付)



(納まり: ビニールクロス巻き込み)

**YEN843-3FL-11WM-ES36**

スチール 1.6t (本体・扉)
メラミン焼付塗装 (ホワイト)
表示ステッcker ES36
¥ 30,000

YEN843-3FL-11WM-EC56

スチール 1.6t (本体・扉)
メラミン焼付塗装 (ホワイト)
表示ステッcker EC56
¥ 31,500

上図はビニールクロス巻き込み
納まりの場合です

プッシュプル式 住宅タイプ


**YEN332-3FL-11S-EC6**

スチール 1.6t (本体・扉)
メラミン焼付塗装 (ホワイト)
表示ステッcker EC6
¥ 17,800

スリット式 ワイドタイプ




(納まり: ビニールクロス巻き込み)



(納まり: ビニールクロス巻き込み)

YEN437-3FL-11WM-EC63

スチール 1.6t (本体)・2.3t (扉)
メラミン焼付塗装 (ホワイト)
表示ステッcker EC63
¥ 37,500

**YEN886-3FL-11SL-EC66**

スチール 1.6t (本体・扉)
メラミン焼付塗装 (ホワイト)
表示ステッcker EC66
¥ 28,500



枠タイプ

PAT.

扉なし




YEN938-0FL-21L-ES33

スチール 1.6t (本体)

メラミン焼付塗装 (ホワイト)

表示ステッカー ES33

¥ 26,000




YEN936-0FL-21L-ES33

スチール 1.6t (本体)

メラミン焼付塗装 (ホワイト)

表示ステッカー ES33

¥ 18,000



扉なし




YEN936-0FL-21M-ES33

スチール 1.6t (本体)

メラミン焼付塗装 (ホワイト)

表示ステッcker ES33

¥ 18,000



扉なし




YEN933-0FL-21L-ES33

スチール 1.6t (本体)

メラミン焼付塗装 (ホワイト)

表示ステッcker ES33

¥ 17,000



YEN933-0FL-21M-ES33

スチール 1.6t (本体)

メラミン焼付塗装 (ホワイト)

表示ステッcker ES33

¥ 17,000

角穴式 PAT.




YEN940-3FL-21M-EC53

スチール 1.6t (本体・扉)

メラミン焼付塗装 (ホワイト)

表示ステッcker EC53

¥ 38,000



フラットタイプ

フラットタイプ

PAT.




YEN534-0FL-41-ES33

スチール 1.6t (本体)
メラミン焼付塗装 (ホワイト)
表示ステッカー ES33
¥ 16,000



YEN534-0FL-41-EC53

スチール 1.6t (本体)
メラミン焼付塗装 (ホワイト)
表示ステッcker EC53
¥ 17,000



ブラック塗装も
承ります
日本塗料工業会
N-25(5分艶)




YEN533-0FL-41-ES33

スチール 1.6t (本体)
メラミン焼付塗装 (ホワイト)
表示ステッcker ES33
¥ 11,500




YEN533-0FL-41-EC53

スチール 1.6t (本体)
メラミン焼付塗装 (ホワイト)
表示ステッcker EC53
¥ 12,500




YEN535-0FL-41-ES33

スチール 1.6t (本体)
メラミン焼付塗装 (ホワイト)
表示ステッcker ES33
¥ 9,500



ブラック塗装も
承ります
日本塗料工業会
N-25(5分艶)



YEN535-0FL-41-EC53

スチール 1.6t (本体)
メラミン焼付塗装 (ホワイト)
表示ステッcker EC53
¥ 10,500

ステンレス 2.0t (本体)
ヘアーライン仕上
表示ステッcker EC53
¥ 13,700

フラットタイプ

L字タイプ・取っ手付き

PAT.



YEN536-0FL-41-ES38

スチール 1.6t (本体)
メラミン焼付塗装 (ホワイト)
表示ステッカー ES38
¥ 21,000




YEN536-0FL-41-ES33

スチール 1.6t (本体)
メラミン焼付塗装 (ホワイト)
表示ステッカー ES33
¥ 18,000



YEN536-0FL-41-EC53

スチール 1.6t (本体)
メラミン焼付塗装 (ホワイト)
表示ステッカー EC53
¥ 19,000



消火器
FIRE EXTINGUISHER
ブラック塗装も
承ります
日本塗料工業会
N-25(5分艶)



YEN538-0FL-41-ES33

スチール 1.6t (本体)
メラミン焼付塗装 (ホワイト)
表示ステッカー ES33
¥ 19,000




YEN538-0FL-41-ES33-2

スチール 1.6t (本体)
メラミン焼付塗装 (ホワイト)
表示ステッカー ES33 2枚
¥ 19,500



YEN538-0FL-41-EC53

スチール 1.6t (本体)
メラミン焼付塗装 (ホワイト)
表示ステッcker EC53
¥ 20,000



消火器
FIRE EXTINGUISHER
ブラック塗装も
承ります
日本塗料工業会
N-25(5分艶)



YEN537-0FL-41-ES38

スチール 1.6t (本体)
メラミン焼付塗装 (ホワイト)
表示ステッcker ES38
¥ 13,000




YEN537-0FL-41-ES33


スチール 1.6t (本体)
メラミン焼付塗装 (ホワイト)
表示ステッcker ES33
¥ 10,000

スチール 1.6t (本体)
メラミン焼付塗装 (ホワイト)
表示ステッcker EC53
¥ 11,000

スチール 1.6t (本体)
メラミン焼付塗装 (ホワイト)
ステンレス ヘアーラインも
できます ¥ 17,000



消火器
FIRE EXTINGUISHER
ブラック塗装も
承ります
日本塗料工業会
N-25(5分艶)



YEN543-0FL-41-EC53

スチール 1.6t (本体)
メラミン焼付塗装 (ホワイト)
表示ステッcker EC53
¥ 18,000




YEN543-0FL-41-EC53

スチール 1.6t (本体)
メラミン焼付塗装 (シルバーメタリック)
表示ステッcker EC53
¥ 18,000



YEN543-0SH-41-EC53

ステンレス 2.0t (本体)
ヘアーライン仕上
表示ステッcker EC53
¥ 23,500



●室外でも使用できます
ステッckerタイプも承ります

アールタイプ


プレートタイプ

PAT.




YEN545-0FL-41-ES33

スチール 1.6t (本体)
メラミン焼付塗装 (シルバー・メタリック)
表示ステッカー ES33
¥ 20,000



YEN565-0FL-41-EC53

スチール 1.6t (本体)
メラミン焼付塗装 (ブラック)
表示ステッカー EC53
¥ 16,000
別色承ります(ホワイト・シルバー・メタリック・レッド)



YEN693-0FL-51M-ES33

スチール 1.6t (本体)
メラミン焼付塗装 (ホワイト)
表示ステッcker ES33
¥ 15,000




YEN693-0FL-51M-EC53

スチール 1.6t (本体)
メラミン焼付塗装 (ホワイト)
表示ステッcker EC53
¥ 15,000




YEN540-0FL-41-EC53

スチール 1.6t (本体)
メラミン焼付塗装 (ホワイト)
表示ステッcker EC53
¥ 9,800
別色承ります(ホワイト・シルバー・メタリック・レッド)
シート(φ140)もご用意できます 1枚 ¥300
シート(φ140)もご用意できます 1枚 ¥300



YEN550-0FL-41-EC53


スチール 1.6t (本体)
メラミン焼付塗装 (ホワイト)
表示ステッcker EC53
¥ 9,600
シート(φ140)もご用意できます 1枚 ¥300



YEN693-0SH-51M-ES33

ステンレス 2.0t (本体)
ヘアーライン仕上
表示ステッcker ES33
¥ 20,000

●室外でも使用できます



YEN693-0SH-51M-EC53


ステンレス 2.0t (本体)
ヘアーライン仕上
表示ステッcker EC53
¥ 20,000

●室外でも使用できます

ボックスタイプ

PAT.

角穴式



YEN634-3FL-31L-ES35

スチール 1.6t (本体・扉)
メラミン焼付塗装 (ホワイト)
表示ステッカー ES35
¥ 29,000

YEN634-3FL-31L-EC53

スチール 1.6t (本体・扉)
メラミン焼付塗装 (ホワイト)
表示ステッcker EC53
¥ 30,000

PAT.

鍵式 ●屋外対応製品




YEN638-4SH-31M-ES34

ステンレス 0.6t (本体・扉)
ヘアーライン仕上
表示ステッcker ES34
¥ 24,000




YEN638-4SH-31M-EC53

ステンレス 0.6t (本体・扉)
ヘアーライン仕上
表示ステッcker EC53
¥ 25,000



プッシュ式



YEN633-3FL-31L-ES36

スチール 1.6t (本体・扉)
メラミン焼付塗装 (ホワイト)
表示ステッcker ES36
¥ 29,000

YEN633-3FL-31L-EC56

スチール 1.6t (本体・扉)
メラミン焼付塗装 (ホワイト)
表示ステッcker EC56
¥ 30,000

鍵式 ワイドタイプ ●屋外対応製品




YEN639-4SH-31M-ES33

ステンレス 0.6t (本体・扉)
ヘアーライン仕上
表示ステッcker ES33
¥ 28,000



YEN639-4SH-31M-EC53

ステンレス 0.6t (本体・扉)
ヘアーライン仕上
表示ステッcker EC53
¥ 29,000




消毒液ボックス |

枠タイプ

PAT.

半埋込式




開口寸法: W115×H332.5
枠見付巾: 12.5

YED33-FL-21

スチール 1.6t (本体)
メラミン焼付塗装 (ホワイト)
¥ 16,000

壁掛式




枠見付巾: 12.5

YED34-FL-51

スチール 1.6t (本体)
メラミン焼付塗装 (ホワイト)
¥ 15,500

全埋込式



開口寸法: W115×H332.5
枠見付巾: 12.5

YED35-FL-11

スチール 1.6t (本体)
メラミン焼付塗装 (ホワイト)
¥ 15,000

■ 標識ステッカー

- 公共物件には法令準拠品を推奨します。
- 消火器ケースの標識ステッカーの表示及び設置箇所に関しては、事前に所轄の消防署にご確認ください。
- 標識ステッカーには、消防設備六法の規定に添った標識と、ヤンテス独自の簡易型(切り文字)の2タイプがあります。
- 簡易型(切り文字)をご使用の場合は、事前に所轄の消防署にご確認ください。
- 規定に添った標識は消防設備六法にて下記の様に規定されています。

第一章 技術基準 第一節 各設備共通 【関係通知】

□ 消防用設備等の標識類の様式について「消防用設備等の標識類の長さ及び色は次のとおりとする」
1) 長さ: 短辺 8cm以上 × 長辺 24cm以上 2) 色: 地…赤 文字…白

消火器

FIRE EXTINGUISHER

ES33 (法令準拠品) 240×80mm ¥450

PUSH 消火器

FIRE EXTINGUISHER

ES36 (法令準拠品) 240×80mm ¥450

消火器

FIRE EXTINGUISHER

ES35 (法令準拠品) 240×80mm ¥450

**1 安全栓をぬき
2 ホースを外し火に向け
3 レバーを強くにげる**

ES48 240×120mm ¥450

消火器

FIRE EXTINGUISHER

EC54 143×49mm ¥3,000

消火器

FIRE EXTINGUISHER

EC55 143×49mm ¥3,000

消火器

FIRE EXTINGUISHER

**1 安全栓をぬき
2 ホースを外し火に向け
3 レバーを強くにげる**

ES38 (法令準拠品) 120×570mm ¥3,000

消火器

FIRE EXTINGUISHER

ES34 (法令準拠品) 80×240mm ¥450

消火器

FIRE EXTINGUISHER

EC53 143×49mm ¥2,500

PUSH 消火器

FIRE EXTINGUISHER

EC56 207×49mm ¥2,500

PUSH

EC5 47×10mm ¥2,000

消火器

FIRE EXTINGUISHER

EC63 103×33mm ¥2,500

PUSH 消火器

FIRE EXTINGUISHER

EC66 150.6×33mm ¥2,500

PUSH

EC6 35×6mm ¥2,000

S=1/4


AEDケース

■消火器ケースの取り付け

ヤンテスの消火器ケースは、軽量鉄骨下地には下地枠ケースを使用せずに施工できます。


消火器ケースには、上下各2ヶ所と左右各2ヶ所(計8ヶ所)の、凹部があります。(ユニディンプル:PAT.)このうちの4ヶ所をドライバーの先で突き貫通させ、軽鉄下地に直接ヨコビス・上下ビス止めができるので、設置に際して**工期短縮・コストダウン**ができます。

製品によっては最初から計4カ所に貫通穴があるものもあります。



■下地枠ケースによる取り付け

ALC壁やRC壁などに設置する場合は、別途下地枠ケース(EBNタイプ)と防火型のスチール製下地枠ケース(FBタイプ)をご用意しております。




防火区画の消火器ボックスについて。

弊社では、防火区画における消火器ボックスは特定防火設備として捉えており、1時間耐火の建築基準施行令に準ずる様、壁埋め込み式のボックスは全て本体の板厚を1.6mm以上としています。

※「平成12年5月25日建設省告示第1369号 特定防火設備の構造方法を定める件」による

下地枠ケース	EBNタイプ	FBタイプ					
タイプ	型番	価格	型番	価格	W	H	D (FBタイプのD)
Lサイズ用	EBN-51	¥4,500	FB-51	¥9,000	261.2	690	80 (175)
Mサイズ用	EBN-52	¥4,500	FB-52	¥9,000	261.2	611	80 (175)
ワイドタイプ	EBN-53	¥4,500	FB-53	¥9,000	269.3	611	80 (175)
スリムタイプ	EBN-54	¥4,500	FB-54	¥9,000	183.2	690	80 (240)
Sサイズ用	EBN-55	¥4,500	FB-55	¥9,000	260	595	80 (235)



YAED421-3FL-11L

スチール 1.6t(本体・扉)
メラミン焼付塗装(ホワイト)
専用ステッカー
¥ 65,000
製品寸法: W385×H900×D194
開口寸法: W370×H885

YAED421-3FL-1S

スチール 1.6t(本体・扉)
メラミン焼付塗装(ホワイト)
専用ステッカー
¥ 40,000
製品寸法: W380×H400×D194
開口寸法: W365×H385

YAED422-3FL-1M

スチール 1.6t(本体・扉)
メラミン焼付塗装(ホワイト)
¥ 75,000
製品寸法: W360×H720×D137
開口寸法: W345×H705

YAED422-3FL-1L

スチール 1.6t(本体・扉)
メラミン焼付塗装(ホワイト)
¥ 85,000
製品寸法: W460×H740×D137
開口寸法: W445×H725

簡易型消火器ケース



YE-KP6539

スチール (本体・扉)
粉体塗装 (レッド)
¥ 6,900



YE-KP6549

スチール (本体・扉)
粉体塗装 (レッド)
アクリル樹脂窓付き
¥ 6,900




YE-FP6559

ABS +ポリエチレン
レッド
専用掲示板
¥ 2,500



YE-FP6569

ABS +ポリエチレン
ホワイト
専用掲示板
¥ 2,500





※ビニールクロス巻き込み納まりもできます。
※扉をステンレスヘアーラインにできます。
※石貼り仕上、タイル貼り仕上もできます。
※フラットバー枠のフラッシュ扉もできます。
※枠・扉・サイズをセミオーダーで対応します。
※指定書体も対応できます。

- 弊社製品は扉、枠のみです。
- 本品は消火栓メーカー品一式での認定証適合品となります。
- 消火栓扉・消火器扉の色、文字の色、大きさは
管轄消防署に指導される場合があります。
- 2号消火栓用、消火用散水栓用の扉も承っております。

品番表記説明

YEN333-3FL-11L-ES36の場合

YEN333-3FL-11L-ES36

デザイン 扉 材質 仕上 設置法 本数 サイズ 標識ステッカー

0:なし
1:アクリルマット扉
3:スチール扉
4:ステンレス扉
7:アクリルスモーク扉
8:再生PET扉
9:ステンレスリン酸処理扉

S:ステンレス
F:スチール
A:アルミ
B:プラス
T:チタン

L:塗装
H:ヘアーライン
M:ミラー
B:ブラスト
V:パイプレーション

1:全埋込
2:半埋込
3:床置壁掛兼用
4:床置
5:壁掛

1:1本収納用
2:2本収納用
3:3本収納用
4:4本収納用

L : Lサイズ
M : Mサイズ
S : Sサイズ
SL : SLサイズ
WM : WMサイズ

ES33:シートタイプ(法令準拠品)
ES34:シートタイプ(法令準拠品)
ES35:シートタイプ(法令準拠品)
ES36:シートタイプ(法令準拠品)
ES38:シートタイプ(法令準拠品)
ES48:シートタイプ(使用説明)
EC5:切り文字タイプ
EC6:切り文字タイプ
EC53:切り文字タイプ
EC54:切り文字タイプ
EC55:切り文字タイプ
EC56:切り文字タイプ
EC63:切り文字タイプ
EC66:切り文字タイプ

※詳しくは33ページ参照

INDEX

消火器ケース

YEN332	18
YEN333	10
YEN334	11
YEN338	11
YEN343	17
YEN344	17
YEN345	17
YEN346	17
YEN353	18
YEN434	15
YEN435	16
YEN436	16
YEN437	19
YEN493	13
YEN533	25
YEN534	24
YEN535	24
YEN536	26
YEN537	26
YEN538	27
YEN540	28
YEN543	27
YEN545	28
YEN550	28
YEN565	28
YEN633	30
YEN634	30
YEN638	31
YEN639	31
YEN665	15
YEN666	15
YEN668	18
YEN693	29
YEN833	12
YEN843	19
YEN886	19
YEN888	14
YEN933	22
YEN936	22・23
YEN938	22
YEN940	23
YEN996	14
YEN998	14
YEN999	14
YE-FP6559	35
YE-FP6569	35
YE-KP6539	35
YE-KP6549	35
<hr/>	
消毒液ボックス	
YED33	32
YED34	32
YED35	32
<hr/>	
AED ケース	
YAED421	35
YAED422	35
<hr/>	
消火栓扉	
YES2202	38
YES2203	38
YES3302	38
YES3303	38
YES4402	38

オプション

ゼンマイ式警報ベル

ゼンマイ式警報ベル付きも対応できます。
詳しくはお問い合わせください。



YENB300

1個 ￥9,000

取り付けも承ります￥12,000 (製品代含む)

■他社製品にない特徴 PAT.

YANTES の埋込型消火器ケースは、建築内装の主要壁である軽鉄下地内法寸法に収まる製品とし、他社商品の様な下地枠ケース（ブラケット）を使用しないで設置できるため、施工の短縮とコストダウンが可能です。また、如何なる壁面埋込や置式型のタイプでも、現場の状況に合わせたバイオーダーも得意とし、あらゆる状況に対応させて頂くことをモットーにしております。


■軽量鉄骨下地壁における埋込型消火器ケース開口補強施工方法（軽鉄下地に干渉しない場合の参考）

1. 開口補強は、ボード仕上げ前実施を原則とする。
2. 軽鉄下地及びボードの仕上げ完了後に開口補強を実施する場合は、
軽鉄下地に干渉しない位置に開口することを基本とする。
3. 開口部に消火器ケースを挿入し、ケース内側サイドから取付下地金物や軽鉄下地にビス固定する。


■施工前に確認する注意事項

- ・開口サイズ・奥行・取り付け位置・高さの確認。
- ・開口箇所壁内部の電気・ガスなどの配線・配管に留意。


軽量鉄骨下地 @303 の場合



軽量鉄骨下地 @455 の場合



PAT.P



軽量鉄骨下地の向きが同じ場合は、
サポート金具を使用することで
上記と同様に取付けることが
できます。

詳しくはお問い合わせください。
1ヶ ¥500



夢とアイディアを形に
株式会社ヤンテス

[生産・販売] 株式会社ヤンテス

本社 〒541-0045 大阪市中央区道修町3丁目1-14

Tel. 06-6231-5585 Fax. 06-6231-5586

e-mail : osaka@yantes.net http://yantes.net

あらゆるニーズに対応いたします。ご相談ください。

- 価格は2021年3月現在のものです。
- 掲載価格には、工事費・間配費・荷揚費・運送費・管理費及び消費税は含まれておりません。
- 印刷インキの関係上、色調が実物と多少異なります。
- 改良のため、カタログ記載の仕様・デザイン・価格は、予告なく変更することがあります。
- 当誌のアイデアおよびデザインの無断使用・模倣を禁じます。